

# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Stapeltor Hero
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**  
Am Wattberg 51  
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761  
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Bewertungsdokumente	NB
9.1. Feuerwiderstand  E11: npd E12: npd EW: npd E: npd		EN 16034:2014	0761
9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist)	S200		
9.3. Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben		
9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten		
9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster)	C		
9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung	2 erfüllt		
9.7. Wasserdichtheit	npd	EN 13241:2003+A2:2016	0044
9.8. Widerstand gegen Windlast	npd		
9.9. Wärmewiderstand	npd		
9.10. Luftdurchlässigkeit	npd		
9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit	npd		
9.12. Sicheres Öffnen	erfüllt		
9.13. Betriebskräfte	erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**JANSEN TORE**

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

*Stef Kalk*

# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Stapeltor Hero
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**  
Am Wattberg 51  
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761  
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Bewertungsdokumente	NB
9.1. Feuerwiderstand	E1: npd E12: npd EW: npd E: npd	EN 16034:2014	0761
9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist)	Sa		
9.3. Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben		
9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten		
9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster)	C		
9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung	2 erfüllt		
9.7. Wasserdichtheit	npd	EN 13241:2003+A2:2016	0044
9.8. Widerstand gegen Windlast	npd		
9.9. Wärmewiderstand	npd		
9.10. Luftdurchlässigkeit	npd		
9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit	npd		
9.12. Sicheres Öffnen	erfüllt		
9.13. Betriebskräfte	erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**JANSEN TORE**

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

*Stef Kalk*

# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Stapeltor Hero
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**  
Am Wattberg 51  
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761  
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Bewertungsdokumente	NB
9.1. Feuerwiderstand  E11: npd E12: 90 EW: 90 E: 90		EN 16034:2014	0761
9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist)	npd		
9.3. Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben		
9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten		
9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster)	C		
9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung	npd erfüllt	EN 13241:2003+A2:2016	0044
9.7. Wasserdichtheit	npd		
9.8. Widerstand gegen Windlast	npd		
9.9. Wärmewiderstand	npd		
9.10. Luftdurchlässigkeit	npd		
9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit	npd		
9.12. Sicheres Öffnen	erfüllt		
9.13. Betriebskräfte	erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**JANSEN TORE**

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

*Stef Kalk*

# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Stapeltor Hero
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**  
Am Wattberg 51  
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761  
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Bewertungsdokumente	NB
9.1. Feuerwiderstand  E11: npd E12: 90 EW: 90 E: 90		EN 16034:2014	0761
9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist)	npd		
9.3. Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben		
9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten		
9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster)	C		
9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung	2 erfüllt		
9.7. Wasserdichtheit	npd	EN 13241:2003+A2:2016	0044
9.8. Widerstand gegen Windlast	npd		
9.9. Wärmewiderstand	npd		
9.10. Luftdurchlässigkeit	npd		
9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit	npd		
9.12. Sicheres Öffnen	erfüllt		
9.13. Betriebskräfte	erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**JANSEN TORE**

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

*Stef Kalk*

# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Stapeltor Hero
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**  
Am Wattberg 51  
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761  
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Bewertungsdokumente	NB
9.1. Feuerwiderstand  E11: npd E12: 90 EW: 90 E: 90		EN 16034:2014	0761
9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist)	S200		
9.3. Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben		
9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten		
9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster)	C		
9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung	2 erfüllt		
9.7. Wasserdichtheit	npd	EN 13241:2003+A2:2016	0044
9.8. Widerstand gegen Windlast	npd		
9.9. Wärmewiderstand	npd		
9.10. Luftdurchlässigkeit	npd		
9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit	npd		
9.12. Sicheres Öffnen	erfüllt		
9.13. Betriebskräfte	erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**JANSEN TORE**

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

*Stef Kalk*

# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Stapeltor Hero
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**  
Am Wattberg 51  
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761  
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Bewertungsdokumente	NB
9.1. Feuerwiderstand  E11: npd E12: 90 EW: 90 E: 90		EN 16034:2014	0761
9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist)	Sa		
9.3. Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben		
9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten		
9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster)	C		
9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung	2 erfüllt	EN 13241:2003+A2:2016	0044
9.7. Wasserdichtheit	npd		
9.8. Widerstand gegen Windlast	npd		
9.9. Wärmewiderstand	npd		
9.10. Luftdurchlässigkeit	npd		
9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit	npd		
9.12. Sicheres Öffnen	erfüllt		
9.13. Betriebskräfte	erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**JANSEN TORE**

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

*Stef Kalk*